

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00376/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Металл Фасад», (ООО «Металл Фасад»)
Адрес (место нахождения): 141401, Россия, Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, владение 17, стр. 1,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 141401, Россия, Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, владение 17, стр. 1, ОГРН 1085047010586, ИНН 5047097822, Тел.: +7(495) 572-26-06, +7 (495) 572-65-71. Адрес электронной почты: mf@metall-fasad.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания СМК», (ООО «Производственная компания СМК»),
Адрес (место нахождения): 141401, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, владение 17, строение 5.
Адрес производства продукции: 141401, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, владение 17, строение 5. ОГРН 1145047002275, ИНН 5047152086.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы оцинкованные и формованные изделия из них толщиной от 0,5 до 3,0 мм, предназначенные для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а так же путей эвакуации объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты, в том числе при строительстве объектов «Метрополитена», изготовленные по ТУ 25.11.23-001-86723908-2018 «Кронштейны, направляющие, профили и облицовочные декоративные элементы (кассеты), рейка "Linear", применяемые в навесной фасадной системе с воздушным зазором «AluWALL».

код
ОКПД2:

25.11.23

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 1699/ТР от 26.12.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 1268/22 от 12.12.2022 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относятся к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 6 метод I).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

27.12.2022

по

26.12.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Топчий А.Н.

