



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00331

№ ПС 007779

Срок действия с 31.10.2022 г. по 30.10.2027 г.

ОКПД2 24.10.51.000

код ЕКПС

код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Производственная компания СМК».

Адрес: 141401, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл.17 стр.5.

ОГРН: 1145047002275. Телефон: 8-495-643-19-69 zakaz@smk.com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Производственная компания СМК».

Адрес: 141401, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл.17 стр.5.

ОГРН: 1145047002275. Телефон: 8-495-643-19-69 zakaz@smk.com.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2022 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.

e-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Листы оцинкованные и формованные изделия из них, с антикоррозионным порошковым покрытием толщиной не более 60 мкм, для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений общей толщиной от 0,5 до 3,0 мм, выпускаемые по ТУ 1111-001-48780198-2016. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. 14.07.2022). ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», метод I. Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0720/ТП-19 от 27.10.2022 г.,
Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ», аттестат
аккредитации № ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 1111-001-48780198-2016.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин

